

Nom de l'espai fontinal	Tipologia de font	Tipologia d'actuació	Descripció de les actuacions	Durada prevista d'execució (setmanes)
<b>Font de l'Alba</b>	Presència d'aigua	Aforaments per fauna	La Font de l'Alba és una font que es vol destinar exclusivament a la fauna. En l'accés no s'hi posarà senyalització, s'adequarà per tal que sigui practicable i per evitar que el camí es tanqui i sigui difícil arribar a la font. A la font es preveu adequar les basses i els canals d'aigua amb una intervenció mínima i discreta.	1
<b>Font de Sant Tomàs</b>	Mina	Aforaments amb àrees de lleure en espais naturals	En aquesta font s'ha buscat consolidar l'espai recuperant la disponibilitat d'aigua de surgència per posar en funcionament la font, com també generar una petita zona d'estada i una millora ambiental. Es preveu restaurar i consolidar l'interior de la mina per a garantir que l'aigua tingui continuïtat cap a l'exterior. A la font, es preveu el sanejament del dipòsit, la connexió de la mina i la font amb un nou tub sense utilitzar el dipòsit i la reconstrucció d'una nova pica. S'executarà un canal i una petita bassa naturalitzada per a l'aigua superficial, per tal d'afavorir la biodiversitat i es millorarà l'accés a la font amb nou graonat.	5
<b>Font de Can Calopa</b>	Mina amb presència de zona humida	Aforaments amb àrees de lleure en espais naturals	La intervenció s'ha concretat en la recuperació la circulació de l'aigua de la mina cap a l'exterior, adequar els accessos per accedir a la font i reordenar, endreçar i millorar ambientalment l'entorn de la font. Per la mina i la font, sota la masia de Can Calopa, es farà una inspecció i comprovació de l'estat de la mina, s'adequarà el frontal de la mina retirant les terres que ho tapen, la sortida d'aigua, es col·locarà una nova porta practicable, es canalitzarà l'aigua de la mina cap a la font mitjançant un nou tub soterrat, es reconstruirà la font i es col·locarà un nou broc amb sortida lliure. A la vora de l'inici del camí d'accés a la font, per sota de la masia, hi ha un pou (cisterna) amb estat de deteriorament. Al tractar-se d'un element d'interès i singular es proposa la seva restauració amb pedra vista collada.	10
<b>Font de la Rosita</b>	Mina amb presència de zona humida	Aforaments per fauna	L'objectiu principal és recuperar l'aigua de la mina i la seva connexió al torrent. Es preveu retirar les terres acumulades al torrent i davant de la mina i la creació d'espais humits. La intervenció a la mina inclou una inspecció prèvia, l'adequació de la sortida d'aigua cap a l'exterior, la restauració del cartell de la "Font de la Rosita", la restauració de la reixa d'entrada a la mina i la restauració del frontal de la font.	3

Nom de l'espai fontinal	Tipologia de font	Tipologia d'actuació	Descripció de les actuacions	Durada prevista d'execució (setmanes)
<b>Font de la Maduixera</b>	Mina i presència d'aigua	Aforaments amb àrees de lleure en espais naturals	L'actuació en aquesta font consisteix principalment en endreçar i adequar l'entorn, amb l'eliminació de la zona de l'aparcament, la finalització del parament frontal de la font i la contenció del talús.	2
<b>Font de Can Castellví</b>	Presència d'aigua	Fonts amb àmbit d'actuació rellevant	L'actuació busca tornar a recuperar l'aigua del pou existent i consolidar l'espai per tal que pugui ser una zona d'estada amb aigua. En posarà un sistema de bombeig al pou que funcionarà amb energia solar i es repararà la connexió soterrada entre el pou i la font i entre la font i la bassa.	6
<b>Font de la Budellera</b>	Mina amb presència d'aigua	Fonts amb àmbit d'actuació rellevant	En l'espai de la Budellera els objectius són, principalment, garantir la continuïtat del flux d'aigua de surgència, millorar les condicions d'accessibilitat i seguretat i actuacions per preveure el seu deteriorament. Degut a la poca accessibilitat a la zona, s'ha previst un temps major per a l'actuació en concret. S'ha previst una inspecció a la mina per a garantir que l'aigua tingui continuïtat cap a l'exterior, una inspecció als conductes d'aigua en el tram sense continuïtat, el buidatge de les basses i sanejament dels seus paraments, la impermeabilització d'una de les basses, la construcció de rampes per a garantir que la fauna pugui accedir i marxar, i la neteja del sobreeixidor al torrent. Per millorar l'accessibilitat i seguretat es preveu afegir graons als camins esglaonats i la col·locació de baranes que compleixin la normativa substituint les existents. També es preveu la restauració del patrimoni existent a més, de refer el mur i esglaons que han anat perdent pedres i tenen forats en les seves estructures. Aquesta és la única font que està inclosa en el catàleg de patrimoni arquitectònic de l'Ajuntament de Barcelona.	17

Nom de l'espai fontinal	Tipologia de font	Tipologia d'actuació	Descripció de les actuacions	Durada prevista d'execució (setmanes)
<b>Font de Canyelles (vella i nova)</b>	Mina	Fonts amb àmbit d'actuació rellevant	La font de Canyelles està composta de dues fonts, la nova i la vella. En l'actuació el que es proposa es fer que l'aigua de la Font Nova arribi a la Font Vella i que ambdues disposin d'aigua. En la font Nova, es faran tasques de manteniment i reparació de la mina existent per retornar la circulació de l'aigua cap a l'exterior, es repassarà el canal en V d'acer, es repararan els paraments de la font (reconstrucció de peces vidriades i neteja i reparació del trencadís) es reposaran les peces de la coberta es reposaran els paviments. Es preveu la connexió de la font Nova amb la font Vella amb un tub que creuarà la carretera. Es rehabilitarà la font Vella i es sanejarà l'estructura del dipòsit-cisterna existent. S'habilitarà una petita zona d'estada entre el pou-cisterna i la font Vella. Aigües avall de la font Vella, abans de que el torrent entri al clavegueram de la ciutat, es farà una basseteta, que recollirà les aigües de la font i les del torrent quan plougui, fent una petita funció de bassa de laminació.	11
<b>Font de Can Llong</b>	Presència d'aigua	Aforaments per fauna	La principal tasca en aquest àmbit és la retirada i gestió de totes les deixalles que hi ha acumulades, i el trasllat de la font des del mig del torrent a la vora d'aquest generant una nova àrea d'estada. També es creen espais naturalitzats i es consoliden i protegeixen les estructures existents. Es preveu la construcció de la nova font fora de l'àmbit del torrent i la restauració del dipòsit/cisterna existent amb volta de maó.	9

Nom de l'espai fontinal	Tipologia de font	Tipologia d'actuació	Descripció de les actuacions	Durada prevista d'execució (setmanes)
<b>Fonts del Mas Guimbau</b>	Mina amb presència d'aigua	Aforaments amb àrees de lleure en espais naturals	La intervenció preveu conservar una sèrie d'elements que recorden que aquest espai havia sigut una "planta embotelladora d'aigua" i a la vegada potenciar els valors naturals de l'espai, facilitar l'accés adaptant el camí actual i recuperar la font. Es preveu fer una inspecció de la mina per a garantir que l'aigua tingui continuïtat cap a l'exterior. En l'àmbit de la mina i la font, es preveu restaurar i arranjar la sortida d'aigua de la mina, retirant les terres que ho tapen, restaurar la pica, col·locar un broc nou de sortida, restaurar el banc refent el respatller, empedrar el terra de la font amb pedra vista collada. Es preveu també una neteja i desbrossada general de l'entorn així com el re perfilat del torrent. La proposta també actua en la restauració del patrimoni existent, com és la planta embotelladora i la caseta de dipòsits. S'han observat cinc plaques de fibrociment a l'interior de la construcció. El projecte inclou la retirada del elements susceptibles de contenir amiant a través d'un pla de treball determinat.	10
<b>Font de Santa Eulàlia</b>	Mina amb presència d'aigua	Aforaments amb àrees de lleure en espais naturals	En aquest àmbit s'actua principalment recuperant la traça original del torrent i traslladant la zona d'estada, que ara estava al mig del torrent. S'eliminarà tota la col·lecció de flora exòtica donant protagonisme a la pròpia de l'indret. En la font es preveu restaurar el vas de vora la caseta de la mina per mantenir la làmina d'aigua, restaurar el segon vas per a que vessi cap al torrent i col·locar un broc corporatiu del parc a la font natural. També es restaurarà la caseta de la mina en tot el seu conjunt, interior i exteriorment.	8
<b>Font de Santa Bàrbara</b>	Presència d'aigua	Aforaments per fauna	Les actuacions en aquesta font tenen com objectiu millorar el punt de surgència natural de la font, i paral·lelament, optimitzar les condicions del punt d'abocament d'aigua al torrent. La intervenció inclou l'enderroc de la reixa i el vas actual, el rebaix de l'actual pericó de registre per que quedi soterrat, la construcció d'un nou vas i reixa, la col·locació de broc nou d'aigua per a font natural, canviar la placa d'aigua sense garanties sanitàries per una nova corporativa i la creació d'un registre soterrat darrera el mur.	2

Nom de l'espai fontinal	Tipologia de font	Tipologia d'actuació	Descripció de les actuacions	Durada prevista d'execució (setmanes)
<b>Fons i mines del Laberint d'Horta</b>	Mina amb presència d'aigua	Fons amb àmbit d'actuació rellevant	<p>Aquest àmbit es divideix en dos conjunts d'actuacions:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Circuit de fauna (Conca del torrent de Pallós). L'objectiu d'aquestes actuacions és recuperar la mina i el circuit d'aigua existent generant una nova font i una petita bassa naturalitzada davant la font, amb elements propis per afavorir la biodiversitat de l'espai. Es preveu igualment la restauració del volum de la mina, i del mur de pedra derruït.</li> <li>- Itinerari interpretatiu del sistema de captació hidrica dels jardins (Conca del torrent de Fondanills) Es restauraran els elements de patrimoni propers com són la presa, la caseta d'aigües i les tres antigues fites del parc. Es preveu habilitar una petita zona d'estada davant de l'aqüeducte.</li> </ul>	9